

Link do produktu: <http://rom.pl/rack-pdu-switched-1u-10a-230v-c13-ap7920-p-111929.html>



RACK PDU SWITCHED 1U 10A/230V C13 AP7920

Cena brutto	2 608,92 zł
Cena netto	2 121,07 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	731304210801

Opis produktu

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

- Rack PDU, Switched, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13

APC Switched Rack PDU, na wejściu: 200V, 208V, 230V, Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14, Długość przewodu zasilania: 6.5 stopy (ft.) (1.98 metry), na wyjściu: 208V, 230V, Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13

- Certyfikaty:

Lista cUL, CE, CSA, EN 55022 klasa A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, Lista UL, VDE, VCCI

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Specyfikacja techniczna:

Na wyjściu:

- Napięcie wyjściowe: 208V, 230V
- Maksymalny całkowity pobór prądu: 10A
- Różne napięcie i odpowiadające im natężenie: 10A @ 230V, 12A @ 208V
- Gniazda wyjściowe: (8) IEC 320 C13

Na wejściu:

- Nominalne napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230V
- Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz
- Prąd wejściowy - ograniczenia (Ameryka Północna): 12A
- Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14
- Długość przewodu zasilania: 1.98 metry

- Ilość kabli zasilających: 1
- Tolerancja napięcia wejściowego: 200-240 VAC
- Maksymalny prąd na wejściu: 15A
- Poziom obciążenia: 2300 VA

Parametry środowiskowe:

- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C
- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%
- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry
- Temperatura (przechowywanie): -25 - 65 °C
- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%
- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry

- W zestawie :

Instrukcja użytkownika,

Klamry do montażu w szafach przemysłowych,

Podręcznik użytkownika

- Wymiary:

Ciężar netto; 2.27 KG

Maksymalna wysokość: 44.00 mm

Maksymalna szerokość: 445.00 mm

Maksymalna głębokość: 108.00 mm

Waga przesyłki: 3.45 KG

Wysokość w opakowaniu transportowym: 70.00 mm

Szerokość w opakowaniu transportowym: 470.00 mm

Wysokość przesyłki: 343.00 mm